

Ersatzteile-Katalog
Typen 537-KS 80 Super
4/1984

ZUNDA PP

Ersatzteile - Katalog Typen 537 - KS 80 Super -

Bestell-Nr. 537-00.001

Inhalt:

Typ	Bez.	Serie	Fg.-Nr.	Motortyp	Mot.Nr.	Fahrzeug-Abbildung Seite Farben		
537-010	KS 80 Super	82-	9492445	314-070	1000905	B 1	70	74

Farbindex für lackierte Teile	)	Angaben bei Fahrzeug-Abbildung
ZÜNDAPP-Original-Lackstifte	)	
Zubehör	)	
ZÜNDAPP-Ersatzteil-Stützpunkte	)	
ZÜNDAPP-Telefon-Hausanschlüsse	)	Seite M 1
Erläuterungen		 Seite N 1

Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle bisherigen Ausgaben ungültig!

Inhalt

MOTOR	Gehäuseteile links und rechts, Dichtungssatz	A 2
	Zylinder, Kurbelwelle, Ansaugstutzen, Auspuffanlage	A 3
	Vergaser, Geräuschkämpfer	A 4
	Getriebe, Kupplung	A 5
	Magnetzündler	A 6
Fahr- gestell	Bugspoiler Rahmen, Wasserkühler, Motoraufhängung, Dekore	A 7
	Vorderradgabel	A 8
	Hinterradschwinge, Kettenschutz, Radständer	A 9
	Räder, Bremsen	A 10
	Scheinwerfer, Blinker, Schlußleuchte	A 11
	Elektrische Anbauteile, Cockpit, Cockpitverkleidung	A 12
	Lenker, Spiegel	A 13
	Griffe, Seilzüge, Bremsschlauch	A 14
	Schutzbleche	A 15
	Tank, Werkzeugsatz, Luftpumpe	A 16
	Sitzbank, Gepäckträger, Spoiler	A 17

1. Nachtrag zum Ersatzteil-Katalog Typ 537, Ausgabe 4/1984

Typ	Bez.	Serie	Fg.-Nr.	Motortyp	Mot.-Nr.	Fahrzeug-Abbildung			
537-011	KS 80 Sport	84-		314-073	1081404	B 1	Farbe:	99	01

gleich wie 537-010 bis auf folgende Teile:

Bild- tafel	Bild- Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	537- 011
B 2	1+8	314-01.906	Gehäuse links -schwarz-	1
C 2	17+26	314-01.907	Gehäuse rechts - schwarz-	1
C 3	1-4	537-22.702	Auspuffanlage -schwarz-	1
	2	537-22.606	Endkappe - schwarz-	1
	13	537-22.105	Auspuffschelle -schwarz-	1
B 7	9	537-10.659 <u>Farbe</u>	Rahmendeckel links <u>mit</u> Dekor	1
	10	537-10.660 <u>Farbe</u>	Rahmendeckel rechts <u>mit</u> Dekor	1
C 7	5	537-10.223	Kühlerverkleidung links -rot-	1
	6	537-10.224	Kühlerverkleidung rechts - rot-	1
F 7	-	537-10.221 f.99	Abziehbild "KS 80 SPORT")f.Rahmen-	2
	-	537-10.222 f.01	Abziehbild "KS 80 SPORT") deckel li.u.re.	2
	-	537-10.902	Zierstreifen 1,50 m lang, 7 mm breit rot/weiß -für Rahmendeckel, Spoiler, Tank, Cockpitverkl.	4
C 9	1	537-14.638	Kettenschutz -schwarz-	1
B 10	1-5	537-15.608	Alu-Vorderrad -weiß-	1
C 10	1-5	537-15.609	Alu-Hinterrad weiß-	1
B 11	7	537-16.641	Scheinwerferhalter links schwarz-	1
	8	537-16.642	Scheinwerferhalter rechts -schwarz-	1
D 12	1-8	537-19.701 <u>Farbe</u>	Cockpitverkleidung kpl. <u>mit</u> Dekor	1
	1	537-19.902 <u>Farbe</u>	Cockpitverkleidung allein <u>mit</u> Dekor	1
	15	537-19.607	Haltebügel	1
B 15	1	537-19.608	Schutzblech vorne -rot-	1
B 16	1	537-20.701 <u>Farbe</u>	Tank kpl. mit Dekor	1
	5	537-20.111	Schriftzeichen ZÜNDAPP -1x f. Spoiler-	1
B 17	1	537-21.615	Sitzbank -rot-	
	2-4	537-21.708	Gepäckträger -schwarz-	
C 17	1	537-21.613 <u>Farbe</u>	Spoiler <u>mit</u> Dekor	

Be 15.6.84 Farbe: 99 = rubinrot/weiß, 01 = rubinrot/diamantschwarz

Fahrzeugfarbe:

bestehend aus Kombination

stratosilber

metallrot

mattschwarz (Rahmen)

Farbindex:

91 97

70 --

-- 74

68 68

Zubehör:

Bestell-Nr.:

Original-ZÜNDAPP-Ausbesserungs-
Lackstifte

mattschwarz

005-02.968

stratosilber

005-02.970

metallrot

005-02.974

Packtasche links

530-23.603

Packtasche rechts

530-23.602

Hinterradschloß)

537-23.700

mit Schloßaufnahme)

529-14.132




Abbildung ohne Bugspoiler

ZÜNDAPP - ERSATZTEILE - STÜTZPUNKTE

Telefon - Hausanschlüsse

Name	Anschrift	Vorwahl- und Rufnummer
1. Becker Hermann GmbH	5000 Köln Engelbertstraße 30	0221 / 210731 32
3. Breu Philipp Inh. Horst A. Breu	6800 Mannheim-Feudenheim Hauptstraße 141	0621 / 792039
4. Horst Wiegand Zweirad- Ersatzteil-Großhandel	4800 Bielefeld Im Drewes Esch 30	0521 / 881078
6. Grohmann Wilhelm	2300 Kiel Stormarnstraße 36	0431 / 680021
7. Hagl Simon	8000 München 2 Schwanthalerstraße 32	089 / 597274 595009
8. Hamann Klaus	2800 Bremen Hardenbergstraße 54	0421 / 550533
9. Hemmerling Käthe	4100 Duisburg-Hamborn Weselerstraße 138	0203 / 402322
10. Hilmers Johann GmbH	7800 Freiburg/Breisgau Gauchstraße 19	0761 / 31314
11. Inha K.G. (Rudwilleit)	1000 Berlin 61 Gitschinerstraße 91-92	030 / 6186026
12. Matthies Johannes J.	2000 Hamburg 1 Hammerbrookstraße 97	040 / 237211
13. Rittmeier GmbH	3500 Kassel Jägerstraße 10	0561 / 12965
14. Schad Ferdinand	6000 Frankfurt/Main Rheinstraße 11	0611 / 745077 746310
15. Schick Otto OHG	7000 Stuttgart O Neckarstraße 65-67	0711 / 291433
16. Schneider Friedrich	8500 Nürnberg Regensburgerstraße 10 b	0911 / 466226
17. Schütz Alfred	4500 Osnabrück Bremerstraße 168	0541 / 72942
18. Teegler Hans	4600 Dortmund Hamburgerstraße 73	0231 / 525081
19. Vosgerau am Damm	2900 Oldenburg i. O. Damm Nr. 25	0441 / 27279
20. Zündapp - Welter Inh. Vorreiter Walter	3000 Hannover 91 Badenstedterstraße 100	0511 / 497071
21. Weck Willi	4000 Düsseldorf Fleherstraße 163	0211 / 155599

Um die Durchwahl-Vorteile zu nutzen und - damit verbunden - die Telefonkosten so niedrig wie möglich zu halten, geben wir Ihnen nachstehend nochmals die Rufnummern der Hauptabteilung Vertrieb - dazu gehören die Verkaufsabteilungen und der Kundendienst - bekannt.

Nach der Wahl der Ortskennzahl München 089 wählen Sie bitte 4113 (ZÜNDAPP Telefonvermittlung 41131) und daran anschließend die Nummer des entsprechenden Hausanschlusses.

Kundendienst (KD)

KD-Herr Prächtl	252
KD-Technischer Dienst	249
KD-Technischer Reisedienst	277
KD-Schulung	225
KD-Gewährleistung	251 und 253
KD-Reparatur Motoren, Fahrzeuge, Bootsmotoren, Rasenmäher, Austausch-Motoren	249

Verkauf Inland (VI) für Fahrzeuge

VI-Büro Herr Reitmeier	304
VI-Büro	201,305,355

Verkauf Teile (VT) für Ersatzteile und Zubehör

VT-Leitung, Herr Heidenreich	308
VT-Büro	258,259,260,387

Bei dieser Gelegenheit weisen wir darauf hin, daß unseren Mitarbeitern Rückruf nicht gestattet ist.

ERLÄUTERUNGEN

Bei Bestellungen von Ersatzteilen aus dem Ihnen vorliegenden Ersatzteil - Katalog bitten wir, folgende Einzelheiten anzugeben bzw. zu beachten:

1. Bestellung

Sämtliche Zuschriften, die sich auf Ersatzteile beziehen, ausdrücklich an

ZÜNDAPP-WERKE GMBH
Abt. VT
Anzinger Straße 1-3 (Postfach 80 20 51)
8000 München 80

richten, telefonische Bestellungen unter München Nr. 4 1 1 3 1, Nebenstellen 258/259, 387. Bei allen Bestellungen ist lediglich die im Ersatzteil - Katalog angegebene "Bestell-Nr." und die gewünschte Stückzahl anzugeben.

Bei lackierten Teilen bitten wir, unbedingt die Farbindex-Zahl einzusetzen. Ohne Farbangebe ist die Lieferung des Teiles nicht möglich. Die Farbindex-Zahl ist aus der Farbmustertafel ersichtlich und wird hinter die Bestell-Nr. gesetzt (siehe Bestellbeispiel).

Bedienen Sie sich bitte der von uns zur Verfügung gestellten Bestellformulare oder, wenn nicht vorhanden, folgenden Schemas:

Anschrift wie oben

Ich bestelle zur Lieferung gemäß Ihren Bedingungen folgende Motoren- bzw. Fahrge- stell-Ersatzteile:

<u>Stück</u>	<u>Bestell-Nr.</u>	<u>Benennung</u>	<u>Versandart</u>
1	529-10.900....66	Rahmendeckel links <u>metallic-grün</u>	Postpaket
1	521-161600.....	Cockpitträger	
1	005-02.966.....	Lackstift metallic-grün	

Stempel u. Unterschrift

Sollte die Bestell-Nr. des Ersatzteiles nicht einwandfrei festzustellen sein, senden Sie uns bitte ein Musterteil ein, das mit einem Anhänger versehen sein muß, der Ihre volle Anschrift trägt.

Ist die Rückgabe des uns als Muster eingesandten Teiles erwünscht, so muß dies ausdrücklich in der Bestellung und auf dem Anhänger vermerkt sein. Alte Teile be- wahren wir nicht auf. Wir übergeben diese sofort ohne Unterschied und ohne Gut- schrift unserem Schrottlager.

2. Preise

Die empfohlenen Verkaufspreise bitten wir unserer Ersatzteil - Preisliste bzw. dem Ersatzteile-Dienst zu entnehmen.

3. Versandvorschriften

Die gewünschte Versandart bitten wir bei jeder Bestellung mit anzugeben, z.B. als: Postpaket, Eilboten, Frachtgut, Schnelipaket oder durch Luftpost.

Schreiben Sie uns auch deutlich Ihre genaue Adresse mit postalischer Bezeichnung des Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.

Aufträge, die unter DM 3,-- netto liegen, sind nicht rabattpflichtig.

4. Zahlungsbedingungen

Liegt keine Vorauskasse vor, erfolgt aus technischen Gründen und ohne Ausnahme die Zusendung "Per Nachnahme". Wir können hiervon beim besten Willen nicht abgehen, da unsere Buchhaltung für Ersatzteile-Käufe, bei der großen Anzahl von Kunden, keine Sonderkonten führen kann.

Es ist auch grundsätzlich nicht möglich, bestellte und gelieferte Ersatzteile zu einem späteren Zeitpunkt zurückzunehmen und gutzuschreiben.

5. Allgemeines

- Ersatzteile-Bestellungen getrennt aufgeben. Nicht mit anderen Briefen!
- Bei allen Beantwortungen unserer Briefe wollen Sie in Ihren Antworten das von uns eingesetzte Abteilungs- und Diktatzeichen anführen. Sie erleichtern uns dadurch die Erledigung Ihrer Angelegenheiten und wir geben die Gewähr für eine schnelle Beantwortung Ihrer An- und Rückfragen.
- Alle Abbildungen und Angaben in diesem Ersatzteil-Katalog sind unverbindlich. Änderungen bleiben uns ohne vorherige Mitteilung jederzeit vorbehalten.

6. Sonstiges

Der Nachdruck dieses Kataloges - auch auszugsweise - ist ohne vorherige Genehmi- gung nicht gestattet.

This diagram illustrates the exploded view of a Zundapp engine assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: Main engine block/cylinder assembly.
- 2**: Two small screws/bushings used for mounting.
- 3**: A long pin or bolt.
- 4**: A circular component, likely a pulley or flywheel.
- 5**: A small circular component, possibly a seal or washer.
- 6**: A circular component, likely a pulley or flywheel.
- 7**: A small circular component, possibly a seal or washer.
- 8**: A small circular component, possibly a seal or washer.
- 9**: A small circular component, possibly a seal or washer.
- 10**: A small circular component, possibly a seal or washer.
- 11**: A long pin or bolt.
- 12**: A large, irregular gasket or seal.
- 13**: The Zundapp logo and brand name on the side of the engine block.
- 14**: A long pin or bolt.

HR **B2**

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, possibly a pump or motor housing. The components are numbered as follows:

- 1**: Main housing or base plate.
- 2**: A shaft or pin component.
- 3**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 4**: A small rectangular plate or gasket.
- 5**: A small rectangular plate or gasket.
- 6**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 7**: A small rectangular plate or gasket.
- 8**: A small rectangular plate or gasket.
- 9**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 10**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 11**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 12**: A long pin or shaft component.
- 13**: A nut or bolt component.
- 14**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 15**: A cover plate or end plate with a central circular feature.
- 16**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 17**: A main housing or base plate, similar to component 1.
- 18**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 19**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 20**: A long, thin, curved component, possibly a seal or gasket.
- 21**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 22**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 23**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 24**: A large circular component, possibly a bearing or seal.
- 25**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 26**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 27**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 28**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 29**: A small circular component, possibly a washer or seal.
- 30**: A long, thin, curved component, possibly a seal or gasket.

Bild	Bestell-Nr.	Benennung	537-	01
1	314-01.135	Deckel rechts		1
2	314-06.602	Ausrückhebel		1
3	314-01.126	O-Ring Ø 12x2		1
4	314-06.110	Druckplatte		1
5	314-06.113	Einstellschraube 6x18		1
6	din 934/410	Mutter M 6		1
7	314-06.112	Blattfeder		1
8	din 933/230	Schraube 5x10		1
9	din 127/320	Federring B 5		1
10	314-01.119	Verschlußschraube 20x1,5		1
11	314-01.125	O-Ring Ø 19x2		1
12	314-01.100 -- 314-01.128	Ölmeßstab O-Ring 14x2		1 1
13	din1476/200	Kernnagel 2x3		1
14	250-01.229	Büchse		2
15	din 84/500	Schraube 6x45		7
16	din 84/470	" 6x30		3
17+26	314-01.903	Gehäuse rechts		1
18	din 933/675	Ölablaßschraube 10x20		1
19	din7603/410	Dichtring A10x13,5		1
20	314-01.115	Stiftschraube 8x135		2
21	314-05.143	Gewindebolzen		1
22	din 625/685	Kugellager 6304/C4 20x52x15		1
23	314-01.117	Dichtring 20x40 x7		1
24	din 625/475	Kugellager 6203/C4 17x40x12		1
25	din 625/672	" 6303/C3 17x47x14		1
26	314-01.120	Nadelhülse 15x21x12		1
27	314-01.138	Halteblech		1
28	din 933/330	Schraube 6x14		2
29	din 432/500	Sicherungsblech A 6,4		2
30	314-01.901	Deckeldichtung -bei Bestellmenge 1 Stück, werden 5 Stück abgepackt geliefert !		1

The image contains six technical drawings of engine components, labeled 1 through 6. Drawing 1 is a cross-section of a piston crown, showing a complex shape with a central bowl and a flange. Drawing 2 is a cross-section of a piston skirt, showing a rectangular shape with a central slot and a flange. Drawing 3 is a cross-section of a piston pin, showing a circular shape with a central hole. Drawing 4 is a cross-section of a piston pin bush, showing a rectangular shape with a central hole. Drawing 5 is a cross-section of a piston pin, showing a circular shape with a central hole. Drawing 6 is a cross-section of a piston pin bush, showing a rectangular shape with a central hole.

$\mathcal{H}$ D2

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or engine component, with the following parts identified by numbers:

- 1**: Main rectangular block with cooling fins and a central circular opening.
- 2**: Small cylindrical component.
- 3**: Small ring or O-ring.
- 4**: Small pin or screw.
- 5**: Small ring or O-ring.
- 6**: Small bracket or clip.
- 7**: Flange or gasket with four mounting holes.
- 8**: Flange or gasket with four mounting holes.
- 9**: Square plate or cover.
- 10**: Rectangular block with cooling fins and a central circular opening.
- 11**: Spark plug.
- 12**: Nut or washer.
- 13**: Nut or washer.
- 14**: Nut or washer.
- 15**: Main shaft or rod.
- 16**: Small pin or screw.
- 17**: Small pin or screw.

HR B3

22.537.1



22.537.1

Vergaser




Bild Bestell-Nr. Benennung

537-01

- bis Motor-Nr. 1 015 760
- ab Motor-Nr. 1 015 761

BING-Nr.Gr.

1-36	314-04.703	• Vergaser	21-20.105	1
1-36	314-04.707	•• Vergaser	21-20.117 A	1
1	284-04.911	Hauptdüse	44-051/75	x
1	284-04.912	• "	/78	1
1	284-04.913	"	/80	x
1	284-04.928	"	/82	x
1	283-04.902	• "	/85	1
1	283-04.905	"	/88	x
1	281-04.924	"	/90	x
2	314-04.932	Nadeldüse	45-249/6203	x
2	314-04.933	"	/6403	x
2	314-04.934	• "	/6603	1
2	314-04.935	•• "	/6803	1
2	314-04.936	"	/7003	x
3	314-04.928	Leerlaufdüse	44-355/25	x
3	314-04.929	"	/30	x
3	314-04.902	• "	/35	1
3	314-04.930	•• "	/40	1
3	314-04.931	"	/45	x
4	278-04.925	Dichtring	65-708	1
5	314-04.917	Schutzkappe	80-726	1
6	400-17.126	Stellschraube	50-045	1
7	251-04.927	Mutter	42-605	1
8	314-04.916	Deckelverschr.	21-221	1
9	314-04.915	Schieberfeder	60-436	1
10	314-04.914	Scheibe	57-260	1
11	314-04.913	Steckscheibe	61-290	1
12	314-04.937	Düsennadel	46-210/6G1	1
13	314-04.911	Gasschieber	22-651-12	1
14	314-04.903	Luftschrabe	50-039-101	1


x = nach Bedarf

04.314.1



04.314.1

04.314.2




04.314.2

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a gearbox or transmission component. The parts are numbered 1 through 21. The assembly consists of several gears (2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19) and shafts (1, 8). The gears are arranged in a series of meshing pairs. The shafts are shown with their respective gears and other components like bearings (3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21) and seals (1, 8). The diagram shows the relative positions and assembly sequence of the parts.

HR B5

05.314.2

05.314.2

05.314.7



05	314.7
----	-------

This diagram illustrates the exploded view of a rear suspension assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: A long, tapered shock absorber body.
- 2**: A small cylindrical bush or spacer.
- 3**: A long, angled rear suspension arm.
- 4**: A large, coiled coil spring.
- 5**: A small bolt or screw.
- 6**: A complex metal bracket or plate with mounting holes.
- 7**: A small, curved spring or clip.
- 8**: A circular component, possibly a hub or a plate, with two protruding pins.
- 9**: A small cylindrical pin or bolt.

The diagram shows how these parts are assembled into a complete rear suspension unit. The shock absorber (1) is mounted to the rear arm (3) via the bush (2). The rear arm (3) is connected to the hub/plate (8) and the coil spring (4). The bracket (6) and various pins/bushes (2, 7, 9) complete the assembly.

HR E5

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a gear or clutch. The parts are numbered 1 through 19. The assembly sequence is as follows:

- Part 1** (Screw) is used to secure **Part 2** (Washer) onto **Part 3** (Nut).
- Part 4** (Plate) is mounted onto **Part 5** (Spring) and **Part 6** (Washer).
- Part 7** (Washer) is placed between **Part 6** and **Part 8** (Gear).
- Part 9** (Gear) is mounted onto **Part 10** (Shaft).
- Part 11** (Plate) is mounted onto **Part 12** (Screw) and **Part 13** (Nut).
- Part 14** (Washer) is placed between **Part 11** and **Part 15** (Gear).
- Part 16** (Washer) is placed between **Part 15** and **Part 17** (Washer).
- Part 18** (Washer) is placed between **Part 17** and **Part 19** (Washer).

The diagram shows the relative positions and assembly order of these components, with arrows indicating the direction of assembly.

HR F5


*H*_R B6

This technical diagram illustrates the exploded view of a vehicle chassis assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: Main chassis frame.
- 2**: Small pin or bolt.
- 3**: Suspension component (lower control arm).
- 4**: Small bracket or pin.
- 5**: Small pin or bolt.
- 6**: Small pin or bolt.
- 7**: Small pin or bolt.
- 8**: Small pin or bolt.
- 9**: Front fender or wheel arch.
- 10**: Rear fender or wheel arch.
- 11**: Small pin or bolt.
- 12**: Rear suspension component (leaf spring).
- 13**: Rear suspension component (lower control arm).
- 14**: Small pin or bolt.
- 15**: Small bracket or pin.
- 16**: Small bracket or pin.
- 17**: Small pin or bolt.
- 18**: Small pin or bolt.
- 19**: Small pin or bolt.
- 20**: Small pin or bolt.
- 21**: Rear suspension component (leaf spring).
- 22**: Small pin or bolt.
- 23**: Small pin or bolt.
- 24**: Small pin or bolt.
- 25**: Small pin or bolt.
- 26**: Small pin or bolt.

• = Schlüssel mit eingravierter Nummer nur zu beziehen
bei Firma
NEIMAN SCHLOSS & SCHLÜSSELDIENST
H.J. Konrad GmbH, Postfach 111,
D-2974 Krummhörn 2

Wasserkühler

[illegible]

10.537.5



10,537.5 |

Motoraufhängung




Bild	Bestell-Nr.	Benennung	537-	01
1	537-18.605	Motorträger vorn		1
2	537-18.112	Gummimuffe		2
3	517-18.110	Scheibe 30,2x37x1,5		2
4	din 127/560	Federring B 8		2
5	din7991/500	Schraube 8x20		2
-	din6797/520	Scheibe J 8,2		2
-	din 125/550	" A 8,4		1
-	din 933/530	Schraube 8x10		1
6	din 931/698	" 8x 135		1
7	din 934/500	Mutter M 8		1
8	537-18.602	Motoraufhängung hinten		1
9	520-14.627	Elasticbüchse		1
10	520-18.118	Scheibe 23x38x4,5		1
11	din 931/590	Schraube 8x55		2
12	537-18.109	Distanzrohr 11,4x19,2		2
13	537-18.113	" 11,4x 95		1

Dekore




Bild	Bestell-Nr.	Benennung	537-	01
		<u>Rahmendeckel-Dekor</u>		
1	537-10.193	links für Farbe /70		1
-	537-10.195	" " /74		1
2	537-10.194	rechts " /70		1
-	537-10.196	" " /74		1
		<u>Dekor für Cockpitverkleidung</u>		
3	537-19.117	links für Farbe /70		1
-	537-19.119	" " /74		1
4	537-19.118	rechts " /70		1
-	537-19.120	" " /74		1
5	537-19.114	Schriftzeichen "ZÜNDAPP"		2
		<u>Spoiler-Dekor</u>		
6	537-21.113	unten links für Farbe /70		1
-	537-21.115	" " " /74		1
7	537-21.119	oben " " /70		1
-	537-21.121	" " " /74		1
8	537-21.114	unten rechts " /70		1
-	537-21.116	" " " /74		1
9	537-21.120	oben " " /70		1
-	537-21.122	" " " /74		1

/70 = Fahrzeugfarbe stratosilber
/74 = " metallicrot


[illegible]

HR B8

This diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a suspension or steering part, using 23 numbered parts. The central component is a large, angled metal frame (1). A coiled spring (15) is attached to the top of this frame via a bolt (16) and a nut (17). A long, threaded rod (19) passes through the frame, secured with a lock washer (20) and a nut (18). A smaller bolt (19) and nut (18) are also shown. A long, curved metal arm (11) is attached to the bottom of the frame, featuring a series of holes along its length. A long, threaded rod (8) is used to secure the arm, with a lock washer (14) and a nut (13). A small, rectangular component (12) is attached to the end of the arm. A U-shaped bracket (23) is also shown, which appears to be a part of the assembly. Other parts include a small cylindrical component (2), a small ring (3), a small cylindrical component (4), a small ring (5), a small cylindrical component (6), a small ring (7), a small cylindrical component (9), a small ring (10), a small cylindrical component (11), a small ring (12), a small cylindrical component (13), a small ring (14), a small cylindrical component (15), a small ring (16), a small cylindrical component (17), a small ring (18), a small cylindrical component (19), a small ring (20), a small cylindrical component (21), and a small ring (22).


HR B9

14.537.2



HC 9

Vorderrad

[illegible]

This exploded view diagram illustrates the assembly of a motorcycle rear wheel. The components are numbered as follows:

- 1**: Rear wheel rim and spokes.
- 2**: Axle pin.
- 3**: Axle nut.
- 4**: Axle bush.
- 5**: Axle bush.
- 6**: Rear brake disc.
- 7**: Axle nut.
- 8**: Axle bush.
- 9**: Axle bush.
- 10**: Axle bush.
- 11**: Axle bush.
- 12**: Rear sprocket.
- 13**: Sprocket pin.
- 14**: Sprocket pin.
- 15**: Axle nut.
- 16**: Axle bush.
- 17**: Rear brake drum.
- 18**: Brake shoe.
- 19**: Brake shoe pin.
- 20**: Brake shoe pin.
- 21**: Brake shoe pin.
- 22**: Brake shoe pin.
- 23**: Brake shoe pin.
- 24**: Brake shoe pin.
- 25**: Brake shoe pin.
- 26**: Axle nut.
- 27**: Axle bush.
- 28**: Brake shoe.
- 29**: Brake shoe pin.
- 30**: Axle pin.
- 31**: Axle pin.
- 32**: Axle pin.
- 33**: Axle pin.
- 34**: Axle pin.
- 35**: Axle pin.

HR C-10

15.537.3


15.537.3

15.537.4




15	537.4
----	-------

Scheinwerfer, Halter

[illegible]

Blinker

[illegible]

16.537.3

16,537.3

16.537.4

16,537.4

16.537.6



16,537.6

Cockpit




Bild	Bestell-Nr.	Benennung	537-	01
1	537-16.607	Träger ohne Streben		1
1	537-16.634	" mit "		1
2-5	537-16.901	Drehzahlmesser		1
3	530-16.106	Bügel		1
4	din6797/200	Zahnscheibe A 4,3		2
5	din 934/280	Mutter M 4		2
6	din72601/550	Anzeiglampe 12V ,J2W		2
7	521-16.602	Dämpferhalter		1
8-11	537-16.901	Tachometer 140 Km/h		1
9	530-16.126	Bügel		1
10	din6797/240	Zahnscheibe A 5,3		2
11	din 934/320	Mutter M 5		2
12	448-16.669	Tachowelle 800 mm lg.		1
13	529-16.160	Distanzring 80 Ø		1
14-17	530-16.908	Einbauschalter kpl.		1
14	530-16.911	Zündschalter allein		1
15	529-16.912	* Schließzylinder + 2 Schlüsse		1
16	529-16.152	Kappe		1
17	530-16.799	Deckel		1
18	537-16.136	Cockpitgehäuse		1
19	537-16.137	Deckel		1
20	537-16.138	Signalleuchte 12V, 2W blau		1
21	537-16.139	" ,3W gelb		1
22	537-16.140	" ,3W rot		1
23	537-16.141	" ,3W grün		1
24	537-16.125	Verschlußblende grün		1
25	din 137/360	Federscheibe B 6		2
26	din 933/320	Schraube 6x12		2
27	din7983/600	" BZ 4,2x50		8
--	529-16.168	Kabeldurchführung		1
--	537-16.635	Strebe links } für Träger		1
--	537-16.636	Strebe rechts } 537-16.634		1

e = Schlüssel mit eingravierter Nummer nur
zu beziehen bei Firma:
NEIMANN SCHLOSS & SCHLÜSSELDIENS-
H.J. Konrad GmbH, Postfach 111
D-2974 Krummhörn 2

Lenker, Spiegel




Bild	Bestell-Nr.	Benennung	537-	01
1	537-13.105	M-Lenker		1
2	537-13.106	Lenkerkappe Magura-Nr. 395 030		2
3	537-13.103	Lenkerschelle		2
4	din7971/514	Schraube BZ 4,2x22		2
5	din 125/450	Scheibe A 7,4		4
6	din 931/462	Schraube 7x90		4
7	537-13.104	Verkleidung		1
8	din 964/440	Schraube 5x20		2
9	537-21.702	Spiegel		2
-	din7985/275	(Schraube 6x16 VC		4
-	din9021/610	(Scheibe A 6,4 PA-SW		4
-	din 963/525	(Schraube 4x20		1
		(= Befestigung Lenker- kappe)		

B13

17.537.1

Gasgriff, Bremshydraulik





Bild	Bestell-Nr-	Benennung	537-	01							
			.								

			MAGURA	
			Nr.:	
	530-17.780	Gasgriff mit Brems hydraulik	225 096	1
1	530-17.923	Gehäuse	312 520	1
2	530-17.928	Deckel	494 470	1
3	530-17.926	Schraube	417 020	3
4	530-17.927	Balg mit Scheibe	312 650	1
5	530-17.929	Handhebel	416 971	1
6	530-17.901	Schraube	312 060	1
7-8	530-17.916	Griffrohr	312 040	1
8	530-17.915	Griffbezug	416 890	1

17.530.12

17.530.12

17.537.3

[illegible]

19.537.1




19.537.1

This diagram shows the exploded view of a Zundapp fuel tank assembly. The main component is the fuel tank (1), which features a 'ZUNDAPP' brand label (5) and a filler neck (6). Surrounding the tank are various accessories and fasteners: a fuel cap (2) with a decorative emblem, a cap gasket (3), a filler neck gasket (4), a filler neck bracket (7), a filler neck nut (8), a filler neck washer (9), and a filler neck hose (10).


H_R B16

21.537.1



B17

21.537. 2



21,537.2

ZÜNDAPP

**ZÜNDAPP-WERKE GMBH · Anzinger Straße 1-3
8000 München 80**